

Cookie-Policy

Version: 21.10.2024

Einleitung

Auf den Online-Diensten der Impact Hub Zürich AG (nachfolgend "IHZ") werden sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden, wenn Sie eine unserer Online-Dienste besuchen oder nutzen. Cookies speichern bestimmte Informationen und Einstellungen über Ihren Browser sowie Daten über den Austausch mit dem betreffenden Online-Dienst via Ihren Browser. Bei der Aktivierung eines Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer (Cookie-ID) zugewiesen, über die Ihr Browser identifiziert wird und die im Cookie enthaltenen Angaben genutzt werden können.

1 Kategorien der eingesetzten Cookies

Es werden insbesondere die folgenden Typen von Cookies eingesetzt:

- Notwendige Cookies: Notwendige Cookies (auch unbedingt erforderliche oder essenzielle Cookies genannt) ermöglichen wesentliche Kernfunktionen der Online-Dienste wie die Seitennavigation und den Zugang zu geschützten Bereichen der Website. Ohne diese Cookies können die Online-Dienste nicht ordnungsgemäss verwendet werden.
- Präferenz-Cookies: Präferenz-Cookies (auch funktionale Cookies genannt) ermöglichen es, Informationen über Besucher der Online-Dienste zu speichern, die das Verhalten oder das Aussehen der Online-Dienste verändern z.B. bevorzugte Sprache, Zeitzone oder die Region, in welcher Sie sich befinden.
- Statistik-Cookies: Statistik-Cookies (auch Performance-Cookies genannt) helfen dem IHZ zu verstehen, wie Besucher und Nutzer mit den Online-Diensten interagieren, indem sie anonym und zu Statistikzwecken Informationen über die Besucher sammeln.
- Marketing-Cookies: Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern und Nutzern auf Online-Diensten zu folgen und diese zwischen verschiedenen Online-Diensten zu identifizieren. Diese Cookies können verwendet werden, um ein Profil der Interessen zu erstellen oder relevante Anzeigen auf anderen Online-Diensten zu schalten.

2 Speicherdauer der eingesetzten Cookies

Bei den meisten eingesetzten Cookies handelt es sich um temporäre Session Cookies, die nach Ende der Browser-Sitzung automatisch wieder von Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gelöscht werden. Darüber hinaus werden auch permanente Cookies verwendet. Die permanenten Cookies bleiben je nach Art des Cookies nach dem Ende der Browser-Sitzung zwischen 5 Tagen und zehn Jahren auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert und werden nach Ablauf der programmierten Zeit automatisch deaktiviert.

3 Gespeicherte Inhalte der eingesetzten Cookies

Cookies erfassen Nutzungsinformationen wie Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Online-Dienste, Name der besuchten Internet-Seite, die IP-Adresse Ihres Computers oder mobilen Endgeräts sowie das verwendete Betriebssystem. Cookies geben beispielsweise auch Auskunft darüber, welche unserer Online-Dienste Sie besuchen und von welcher

Herkunfts-Website Sie auf unsere Online-Dienste gekommen sind. Ebenso können wir mit Hilfe von Cookies nachvollziehen, zu welchen Themen Sie auf unseren Online-Diensten recherchieren.

4 Liste der eingesetzten Cookies

Die folgende Übersicht der auf unseren Online-Diensten eingesetzten Cookies basiert auf dem Stand im Zeitpunkt der Erstellung dieser Cookie Policy (siehe Versionsdatum oben). Wir bemühen uns, die Cookie Policy stets aktuell zu halten. Es kann allerdings vorkommen, dass im Vergleich zur untenstehenden Liste zwischenzeitlich weitere Cookies eingesetzt oder bereits eingesetzte Cookies entfernt werden. Für eine tagesaktuelle Liste kontaktieren Sie uns über die Kontaktdaten in unserer Datenschutzerklärung (Teil C, Ziff. 1).

4.1 Notwendige Cookies

Cookie Name	Provider	Zweck
__cf_bm	hsforms.com / hubspot.com / vimeo.com	Wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist für die Online-Dienste von Vorteil, um valide Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen.
_cfuid	hsforms.com	Ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste - einschliesslich Load-Balancing, Auslieferung von Website-Inhalten und Bereitstellung von DNS-Verbindungen für Website-Betreiber.
_cfuid	hubspot.com / vimeo.com	Ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste - einschliesslich Load-Balancing, Auslieferung von Website-Inhalten und Bereitstellung von DNS-Verbindungen für Website-Betreiber.
_wpfuid	zurich.impacthub.ch	Registriert eine eindeutige ID für den Besucher, damit die Website den Besucher bei einem erneuten Besuch erkennen kann.
bcookie	linkedin.com	Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Website zu verbessern.
bscookie	linkedin.com	Wird verwendet, um den Besucher über eine Anwendung zu identifizieren. So kann sich der Besucher beispielsweise

		über seine LinkedIn-Anwendung bei einer Website anmelden.
CookieConsent	zurich.impacthub.ch	Speichert den Status der Cookie-Zustimmung des Benutzers für die aktuelle Domäne.
_ga	Google, analytics IHZ Community App	Registriert die Verhaltensdaten für den Besucher, damit die App weiss, welche Seiten und Geräte genutzt wurden.
ga<id>	Google, analytics IHZ Community App	Registriert eine eindeutige ID für den Besucher, damit die App den Besucher bei einem erneuten Besuch erkennen kann.
	booking.impacthub.ch	
	ihz-member-analytics	
	Open Hub Day	
cookies.js	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Ermittelt, ob der Besucher das Cookie-Einverständnissfeld akzeptiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Cookie-Einwilligungsfeld beim erneuten Betreten nicht mehr angezeigt wird.
csrftoken	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Hilft, Cross-Site Request Forgery (CSRF)-Angriffe zu verhindern.
JSESSIONID	embed.eventfrog.ch	Behält die Voreinstellungen des Benutzers über Seitenaufrufe hinweg bei.
li_gc	linkedin.com	Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domäne.
PHPSESSID	bearingpoint.com	Bewahrt den Status der Benutzersitzung über Seitenanfragen hinweg.
sc_anonymous_id	soundcloud.com / static.matterport.com	Wird im Zusammenhang mit der 3D-Ansichtsfunktion auf der Website verwendet.

test_cookie	doubleclick.net	Wird testweise gesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. Enthält keine Identifikationsmerkmale.
-------------	-----------------	---

4.2 Präferenz-Cookies

Cookie Name	Provider	Zweck
G	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Wird im Zusammenhang mit der Spracheinstellung auf der Website verwendet. Erleichtert die Übersetzung in die bevorzugte Sprache des Besuchers.
lidc	linkedin.com	Erfasst, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.
Locale	openki.net	Ermittelt die bevorzugte Sprache und die Ländereinstellung des Besuchers - so kann die Website die für diese Region und Sprache am besten geeigneten Inhalte anzeigen.
localStorage	eventbrite.com	Ist Teil einer Reihe von Cookies, die dazu dienen, die Nutzererfahrung auf der Website zu optimieren. Diese Cookies sammeln Daten über die Navigation, die Präferenzen und die Interaktion des Nutzers mit den Inhalten der Website. Diese Daten werden verwendet, um die Suchleiste, Filter- und Sortierfunktionen der Website zu optimieren und dem Nutzer relevante Inhalte zu präsentieren.
SS	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Erforderlich für die Funktionalität der Chatbox-Funktion der Website.
wp-wpml_current_language	zurich.impacthub.ch	Bezeichnet den Ländercode, der auf der Grundlage der IP-Adresse des Benutzers berechnet wird. Wird verwendet, um zu

		bestimmen, welche Sprache für den Besucher verwendet werden soll.
--	--	---

1.1 Statistik-Cookies

Cookie Name	Provider	Zweck
_pk_id#	openki.net	Erfasst Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die gelesenen Seiten.
_pk_ref#	openki.net	Wird von der Piwik-Analytics-Plattform verwendet, um die verweisende Website zu identifizieren, von der der Besucher gekommen ist.
_pk_ses#	openki.net	Wird von der Piwik Analytics Plattform verwendet, um die Seitenanfragen des Besuchers während der Sitzung zu verfolgen.
AnalyticsSyncHistory	linkedin.com	Wird in Verbindung mit der Datensynchronisation mit einem Analysedienst eines Drittanbieters verwendet.
dd_cookie_test_#	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Registriert Daten über das Website-Verhalten der Besucher. Diese werden für interne Analysen und die Optimierung der Website verwendet.
ipp_uid	nutrition-az.com	Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt.
number(#)	widget.sndcdn.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
SP	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Registriert statistische Daten über das Verhalten der Nutzer auf der Website.

		Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet.
STATSIG_LOCAL_STORAGE_INTERNAL_STORE_V4	cdn.evbstatic.com	Wird im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem Inhalte auf der Website kombiniert oder verändert werden können. Dies ermöglicht es der Website, die beste Variante/Ausgabe der Website zu finden.
STATSIG_LOCAL_STORAGE_STABLE_ID	cdn.evbstatic.com	Wird im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem Inhalte auf der Website kombiniert oder verändert werden können. Dies ermöglicht es der Website, die beste Variante/Ausgabe der Website zu finden.
td	googletagmanager.com	Registriert statistische Daten über das Verhalten der Nutzer auf der Website. Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet.
vuid	vimeo.com	Sammelt Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, z. B. welche Seiten gelesen wurden.

1.1 Marketing-Cookies

Cookie Name	Provider	Zweck
__tld__	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren.
_fbp	co.uk	Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern zu liefern.

_fbp	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern zu liefern.
_fbp	impacthub.ch	Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern zu liefern.
_ga	impacthub.ch	Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Trackt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg.
ga#	impacthub.ch	Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Trackt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg.
_ga_devsite	developers.google.com	Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg.
_gat	impacthub.ch	Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg.
_gcl_au	impacthub.ch	Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen, zu testen.
_gid	impacthub.ch	Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über alle Geräte und Marketingkanäle hinweg.
_s	app.link	Sammelt Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion, um die Website zu

		optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten.
ajs%3Acookies	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Sammelt Daten über Besucher. Diese Informationen werden verwendet, um Besucher in Segmente einzuteilen und so die Werbung auf der Website effizienter zu gestalten.
ajs%3Atest	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Sammelt Daten über Besucher. Diese Informationen werden verwendet, um Besucher in Segmente einzuteilen und so die Werbung auf der Website effizienter zu gestalten.
AN	eventbrite.com	Implementiert und sammelt Daten über die Interaktion des Nutzers mit der EventBrite-Integration. Dieser Dienst wird verwendet, um Tickets für Veranstaltungen über mehrere Websites zu bewerben und zu verkaufen.
branch_session	cdn.branch.io	Misst, ob der Nutzer App-Downloads auf der Website durchgeführt hat. Für Statistik- und Marketingzwecke.
branch_session_first	cdn.branch.io	Misst, ob der Nutzer App-Downloads auf der Website durchgeführt hat. Für Statistik- und Marketingzwecke.
brwsr	ojrq.net	Sammelt Daten über den Nutzer auf verschiedenen Websites - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz von Werbung zu erhöhen.
brwsr	pxf.io	Sammelt Daten über den Nutzer auf verschiedenen Websites - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz von Werbung zu erhöhen.
ebEventToTrack	eventbrite.com	Implementiert und sammelt Daten über die Interaktion des Nutzers mit der EventBrite-Integration. Dieser Dienst wird verwendet, um Tickets für Veranstaltungen über mehrere Websites zu bewerben und zu verkaufen.

eblang	eventbrite.com	Implementiert und sammelt Daten über die Interaktion des Nutzers mit der EventBrite-Integration. Dieser Dienst wird verwendet, um Tickets für Veranstaltungen über mehrere Websites zu bewerben und zu verkaufen.
fr	facebook.com	Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern zu liefern
i/jot	twitter.com	Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbietern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Paarungsdienst wird von Werbeknotenpunkten Dritter bereitgestellt, die den Werbetreibenden die Abgabe von Geboten in Echtzeit erleichtern.
IR_gbd	eventbrite.com	Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Nutzers bei wiederholten Besuchen von Websites, die dasselbe Werbenetzwerk nutzen, identifiziert. Die ID wird verwendet, um gezielte Werbung zu ermöglichen.
IR_PI	eventbrite.com	Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient dazu, die Relevanz der Werbung auf der Website zu optimieren.
iU5q-!O9@\$	youtube.com	Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat.
LAST_RESULT_ENTRY_KEY	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
lastExternal Referrer	connect.facebook.net	Ermittelt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem er seine letzte URL-Adresse registriert.

lastExternalReferrer Time	connect.facebook.net	Ermittelt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem er seine letzte URL-Adresse registriert.
li_sugr	linkedin.com	Sammelt Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten.
LogsDatabaseV2: V# LogsRequests Store	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
mgref	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Sammelt Informationen über die Präferenzen der Nutzer und/oder die Interaktion mit dem Inhalt von Web-Kampagnen - Dies wird auf der CRM-Kampagnen-Plattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Förderung von Veranstaltungen oder Produkten genutzt wird.
mgrefby	eventbrite.co.uk / eventbrite.com / eventbrite.nl	Sammelt Informationen über die Präferenzen der Nutzer und/oder die Interaktion mit dem Inhalt von Web-Kampagnen - Dies wird auf der CRM-Kampagnen-Plattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Förderung von Veranstaltungen oder Produkten genutzt wird.
nextld	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
pagead/landing	doubleclick.net	Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen.
pagead/landing	googlesyndication.com	Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der

		Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen.
PREF	youtube.com	Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken darüber zu führen, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt.
remote_sid	youtube.com	Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website.
requests	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
ServiceWorkerLogs Database#SWHealthLog	youtube.com	Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website.
TESTCOOKIES ENABLED	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
UserMatchHistory	youtube.com	Gewährleistet die Sicherheit der Besucher beim Surfen, indem es Cross-Site Request Forgery verhindert. Dieses Cookie ist für die Sicherheit der Website und der Besucher unerlässlich.
VISITOR_INFO1_LIVE	youtube.com	Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen.
WIDGET::local::assignments	youtube.com	Wird von der Audio-Plattform SoundCloud verwendet, um ihre eingebetteten Inhalte/Dienste auf der Website zu implementieren, zu messen und zu verbessern - Die Datenerhebung umfasst auch die Interaktion der Besucher mit den eingebetteten Inhalten/Diensten. Dies kann für Statistiken oder Marketingzwecke verwendet werden.

YSC	youtube.com	Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat.
yt.innertube::nextl id	youtube.com	Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat.
ytidb::LAST_RES ULT_ENTRY_KEY	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
YtldbMeta# databases	youtube.com	Wird verwendet, um die Interaktion des Nutzers mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen.
yt-remote-cast- available	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote-cast- installed	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote- connected- devices	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote-device-i d	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote-fast- check-period	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote-session - app	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.
yt-remote-session - name	youtube.com	Speichert die Einstellungen des Benutzers für den Videoplayer bei eingebettetem YouTube-Video.

5 Änderungen

Wir behalten uns vor, sämtliche Teile dieser Cookie Policy jederzeit und nach unserem freien Ermessen abzuändern und zu ergänzen. Es gilt jeweils die auf unserer Website (zurich.impacthub.ch) publizierte Version. Wir werden Sie angemessen und gemäss den Anforderungen des anwendbaren Rechts über diese Änderungen informieren.